

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

**Акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени» (АО «РИРВ»)**

Наименование организации:

Наименование организаций: Акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени» (АО «РИРВ»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРАБОТКИ НАВИГАЦИОННО-ВРЕМЕННОЙ АППАРАТУРЫ</b>					
601. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
602. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
603. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
604. Главный специалист	Рекомендация по улучшению условий труда: не требуются				
605. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>ОТДЕЛ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ СИНХРОНИЗАЦИИ</b>					
606. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Бюро технологической подготовки сборочно-монтажного производства</b>					
607. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
608. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Бюро инженерно-эксплуатационного обеспечения</b>					
609. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Транспортная группа</b>					
610. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Бюро технологической подготовки механообрабатывающе-</b>					

<i>по производству</i>					
551. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
611. Старший инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>СЕКРЕТАРИАТ</b>					
612. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Слесарно-сборочный участок</i>					
239. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок защитных покрытий и промывки</i>					
11. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Маркировщик деталей и приборов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Маркировщик деталей и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243. Окрасщик приборов и деталей 3 разряда	Тяжесть: Автоматизация производственных процессов	Улучшение условий труда	31, 12, 22		
240. Окрасщик приборов и деталей 3 разряда	Тяжесть: Автоматизация производственных процессов	Улучшение условий труда	31, 12, 22		
<i>Участок изготовления кабельной продукции и внутриблочного монтажа</i>					
473. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория защитных покрытий</i>					
613. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
614. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>отдел мобилизационной подготовки</i>					
10. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро учета производственных запасов</i>					
615. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

()

()

<b>ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ЦЕНО-ОБРАЗОВАНИЯ</b>						
12. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
616. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро закупки покупных комплектующих изделий</i>						
617. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро нормирования НИОКР</i>						
618. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро нормирования производства</i>						
619. Инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро экономического сопровождения договоров гарантийного, авторского и технического надзора</i>						
620. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро технического контроля № 1</i>						
621. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
622. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>ОТДЕЛ НАДЕЖНОСТИ</b>						
185. Руководитель проектного направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
623. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
28. Специалист по информационным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа мониторинга оборудования</i>						
624. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>БЮРО ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА</b>						

<b>ВА</b>					
625. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>БЮРО РЕКЛАМАЦИОННОЙ РАБОТЫ И РЕМОНТА</b>					
626. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>ОТДЕЛ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					
96. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗРАБОТОК И ПРОИЗВОДСТВА КВНО и НАП</b>					
85. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория комплексной разработки навигационных модулей</b>					
190. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория помехозащищенных устройств</b>					
627. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория программного обеспечения</b>					
628. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория конструирования наземных радионавигационных систем и средств</b>					
344. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
629. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Лаборатория проектирования и испытаний систем</b>					

630. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется					
631. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>ГРУППА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НИОКР</b>						
632. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
633. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Лаборатория конструирования бортовых систем</b>						
634. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
309. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
635. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>ОТДЕЛ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ</b>						
636. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Лаборатория стандартов частоты на основе лазерных технологий</b>						
637. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
638. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
639. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
640. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
641. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
642. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
169. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
643. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

<i>Лаборатория систем и средств стартового электропро- питания</i>					
644. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория малогабаритных квантовых стандартов час- тоты</i>					
645. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория бортовых средств навигации</i>					
497. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
646. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
647. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория испытательной и контрольно-измерительной аппаратуры</i>					
136. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
408. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕВ</i>					
648. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория аппаратно- программных средств СЕВ</i>					
649. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория цифровых пре- 丰硕计量器</i>					
299. Ведущий инженер- программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
651. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>ОТДЕЛ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ</b>						
652. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Слесарно-механический участок</i>						
653. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок автоматизированного монтажа</i>						
654. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро оперативного планирования</i>						
655. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
656. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро договорных и арендных отношений</i>						
657. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Сектор организации испытаний ЭКБ</i>						
658. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>ПЛАНОВО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ</b>						
659. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Заместители генерального конструктора</i>						
660. Заместитель генерального конструктора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>ОТДЕЛ БОРТОВЫХ СРЕДСТВ КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ</b>						
661. Начальник группы	Рекомендация по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Канцелярия</i>						

662. Специалист по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Лаборатория радиопередающих устройств</i>						
663. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РСДН</i>						
138. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
664. Руководитель проектного направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Лаборатория бортовых средств синхронизации</i>						
9. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Лаборатория квантовых стандартов частоты космического применения</i>						
665. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
125. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
666. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Лаборатория конструирования средств координатно-временного обеспечения</i>						
667. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Лаборатория атомных дисциплинаторов и вакуумных технологий</i>						
387. Стеклодув 3 разряда	Микроклимат: снизить воздействие вредного фактора.	Улучшение условий труда	31.12.22			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха.	Защита органов слуха.	31.12.22			
386. Стеклодув 4 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха.	Защита органов слуха.	31.12.22			
	Микроклимат: снизить воздействие	Улучшение условий труда	31.12.22			

()

()

	вредного фактора.			
385. Стеклодув 5 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха.	Защита органов слуха.	31.12.22	
	Микроклимат: снизить воздействие вредного фактора.	Улучшение условий труда	31.12.22	
<i>Лаборатория конструирования наземных систем</i>				
318. Старший инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел юридического сопровождения</i>				
668. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 13.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -

технический директор

(должность)

19.07.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОК

(должность)

19.07.22

(дата)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Иванова О.А.

(Ф.И.О.)

19.07.22

(дата)

Заместитель начальника ЮД

(должность)

(подпись)

Ковалев А.В.

(Ф.И.О.)

19.07.22

(дата)

Ведущий специалист ООТиПБ

(должность)

(подпись)

Ковалев А.В.

(Ф.И.О.)

19.07.22

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

312

(№ в реестре экспертов)

13.07.2022

(дата)